



F3 HD IVFL . HAYON INTÉRIEUR DE VÉHICULE VERSION COMPACTE POUR AUTOMOBILE ET FOURGON AVEC PLATE-FORME REPLIÉE - 2 VÉRINS

CAPACITÉ DE CHARGE

- 320 KG



DONNÉES TECHNIQUES

F3HD 1150 IVFL

E	B	B1	V	L	W	W1	Z
880	310	350	1150	700	940	1070	1125

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Coupe circuit général avec clé.
- Pompe hydraulique manuelle de secours.
- Passerelle d'accès au véhicule.
- Abattant de sécurité automatique pour sécurisation du fauteuil et pour son accès au sol.
- Rambardes de sécurité avec mise en position automatique.

UTILISATION

Ce hayon, étudié pour l'élévation de chariots pour personnes à mobilité réduite, s'adapte sur des véhicules de gabarit moyen.


Venant à l'intérieur du véhicule et au plus prêt des portes arrière, il s'adapte parfaitement sur les véhicules suivants:

Citroen	BERLINGO
Citroen	BERLINGO COMBI
Citroen	JUMPY
Fiat	DOBLò
Fiat	SCUDO
Ford	TOURNEO CONNECT
Ford	TRANSIT CONNECT
Mercedes Benz	VITO
Opel	COMBO
Peugeot	RANCH
Peugeot	EXPERT
Renault	KANGOO
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CADDY
Volkswagen	CALIFORNIA
Volkswagen	CARAVELLE
Volkswagen	MULTIVAN

- Compte tenu du grand nombre de véhicules pouvant être équipé de cet appareil, et donc, de la diversité des modifications pouvant intervenir sur ceux-ci, il est vivement conseillé de toujours vérifier que l'espace disponible correspond à l'encombrement nécessaire à l'installation du hayon.



		F3HD 1150 IVFL
Capacité Max	Kg	320
Poids	Kg	105
Absorption Max	12 V	Amp 100
	24 V	Amp 50
Vitesse de montée a pleine charge (max.)	m/min	5
Vitesse de descente a pleine charge (max.)	m/min	6
Capacité Reservoir Huile	l	1,8
Puissance nominale moteur	12 V	Watt 500
	24 V	Watt 800
Pression en charge maxi	bar	140
Niveau sonore (**)	dB	<70



** Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (A) sur les lieux de travail.

Les poids indiqués sont purement indicatifs et peuvent varier selon l'évolution de la fabrication. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans avertissement préalable. Aucun dédommagement ne peut être demandé à anteo pour des variations sur les spécifications techniques, sur les poids ou sur les problèmes causés par un manque d'espace sur les véhicules susmentionnés.